



Sede: 47032 BERTINORO (FO) - Via Montrone, 245 - Tel. 0543 449175
Filiale e Ufficio Vendite: 47023 CESENA - Via Savio, 2599
Tel. 0547 331220 - Fax 0547 601931 - E-mail: arrigonifratelli@libero.it

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il fabbricante Nome: ARRIGONI f.lli s.a.s.
 Via: Montrone, 245
 Località: 47032 – BERTINORO (FO)
 Nazione: Italia

Rappresentato dall'Amministratore Unico Arrigoni Ermanno, dichiara che le

Lastre di calcestruzzo per pavimentazione (vedi allegato)

fabbricate sono conformi a tutti i requisiti contenuti nella Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione.

Descrizione del prodotto : Lastre di calcestruzzo prefabbricate, legate con cemento e non armate, da utilizzarsi in aree soggette a passaggio di pedoni e/o veicoli leggeri.

Proprietà fisiche e meccaniche: Calcestruzzo classe di resistenza $>40 \text{ kN/mm}^2$, classe di esposizione ambientale XF2. Classe di reazione al fuoco A1. Assorbimento acqua $< 6\%$: classe 2 marcatura B. Resistenza all'abrasione: classe 1, marcatura F. Resistenza alla flessione: classe 2, marcatura T.

Materiale costruttivo degli elementi: Calcestruzzo non armato in singolo o doppio strato.

Norma armonizzata applicata: **UNI EN 1339:2005**

Presunzione di conformità ai requisiti previsti dalla: Normativa integrale, appendice ZA

Procedura di valutazione della conformità secondo il: System 4

ITT e FPC: i test iniziali di tipo (ITT) sono stati condotti presso l'Istituto Giordano S.p.A, tutta la produzione è assoggettata a continua sorveglianza in conformità al manuale di controllo di fabbrica (FPC).

Responsabile controllo FPC: Arrigoni Ermanno

Bertinoro, li 31 ottobre 2007

Arrigoni Ermanno, Amministratore Unico

firma